



TARNOWSKIE ZAKŁADY OSPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO Spółka z o.o.

33-150 Wola Rzędzińska 297a, powiat tarnowski woj. małopolskie
tel. 014/679-33-50-52, fax. 679-33-53
http://www.tarel.pl e-mail handel : dh@tarel.pl , ogólny : tarel@tarel.pl

CENNIK WYROBÓW ELEKTROTECHNICZNYCH
Obowiązuje od 04.04.2011 roku. Uaktualnienie Listopad

| L.p. | Nr wyrobu | Nazwa wyrobu | cena jedn. netto | Symbol PKWiU | stawka VAT |
|------|-----------|--------------|------------------|--------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

GNIAZDA IZOLACYJNE STAŁE Z DŁAWNICĄ NOWE WZORNICTWO

| | | | | | |
|---|-----|---|-------|------------|-----|
| 1 | 124 | Gniazdo izolacyjne stałe 16A /400V 3p+z IP-44 | 10,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 2 | 125 | Gniazdo izolacyjne stałe 16A /400V 3p+n+z IP-44 | 11,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 3 | 126 | Gniazdo izolacyjne stałe 32A /400V 3p+z IP-44 | 12,20 | 27.33.13.0 | 23% |
| 4 | 127 | Gniazdo izolacyjne stałe 32A /400V 3p+n+z IP-44 | 14,50 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA IZOLACYJNE STAŁE Z DŁAWNICĄ NOWE WZORNICTWO

| | | | | | |
|---|-------|---|-------|------------|-----|
| 5 | 124 S | Gniazdo izolacyjne stałe 16A /400V 3p+z IP-44 | 12,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 6 | 125 S | Gniazdo izolacyjne stałe 16A /400V 3p+n+z IP-44 | 13,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 7 | 126 S | Gniazdo izolacyjne stałe 32A /400V 3p+z IP-44 | 14,20 | 27.33.13.0 | 23% |
| 8 | 127 S | Gniazdo izolacyjne stałe 32A /400V 3p+n+z IP-44 | 16,50 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA IZOLACYJNE STAŁE Z DŁAWNICĄ

| | | | | | |
|----|-----|---|-------|------------|-----|
| 9 | 466 | Gniazdo izolacyjne stałe 16A /250V 2p+z IP-44 | 9,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 10 | 447 | Gniazdo izolacyjne stałe 16A /400V 3p+z IP-44 | 10,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 11 | 445 | Gniazdo izolacyjne stałe 16A /400V 3p+n+z IP-44 | 11,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 12 | 448 | Gniazdo izolacyjne stałe 32A /400V 3p+z IP-44 | 12,20 | 27.33.13.0 | 23% |
| 13 | 446 | Gniazdo izolacyjne stałe 32A /400V 3p+n+z IP-44 | 14,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 14 | 050 | Gniazdo izolacyjne stałe 63A /400V 3p+n+z IP-67 | 75,00 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA IZOLACYJNE TABLICOWE NOWE WZORNICTWO

| | | | | | |
|----|-----|---|-------|------------|-----|
| 15 | 144 | Gniazdo izolacyjne tablicowe 16A /400V 3p+z IP-44 | 9,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 16 | 145 | Gniazdo izolacyjne tablicowe 16A /400V 3p+z+z IP-44 | 10,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 17 | 146 | Gniazdo izolacyjne tablicowe 32A /400V 3p+z IP-44 | 11,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 18 | 147 | Gniazdo izolacyjne tablicowe 32A /400V 3p+z+z IP-44 | 13,60 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA IZOLACYJNE TABLICOWE NOWE WZORNICTWO

| | | | | | |
|----|-------|---|-------|------------|-----|
| 19 | 144 S | Gniazdo izolacyjne tablicowe 16A /400V 3p+z IP-44 | 11,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 20 | 145 S | Gniazdo izolacyjne tablicowe 16A /400V 3p+z+z IP-44 | 12,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 21 | 146 S | Gniazdo izolacyjne tablicowe 32A /400V 3p+z IP-44 | 13,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 22 | 147 S | Gniazdo izolacyjne tablicowe 32A /400V 3p+z+z IP-44 | 15,60 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA IZOLACYJNE TABLICOWE

| | | | | | |
|----|-----|--|-------|------------|-----|
| 23 | 070 | Gniazdo izolacyjne tablicowe 16A /250V 2p+z IP-44 | 8,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 24 | 051 | Gniazdo izolacyjne tablicowe 16A /400V 3p+z IP-44 | 9,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 25 | 053 | Gniazdo izolacyjne tablicowe 16A /400V 3p+z+z IP-44 | 10,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 26 | 052 | Gniazdo izolacyjne tablicowe 32A /400V 3p+z IP-44 | 11,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 27 | 054 | Gniazdo izolacyjne tablicowe 32A /400V 3p+z+z IP-44 | 13,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 28 | 055 | Gniazdo izolacyjne tablicowe 63A 400V 3p+n+z IP-67 | 59,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 29 | 056 | Puszka podtynkowa do gniazd 16A i 32A/400V tablicowych | 4,00 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA IZOLACYJNE PODTYNKOWE IP-44

| | | | | | |
|----|---------|--|-------|------------|-----|
| 30 | 070+056 | Gniazdo izolacyjne podtynkowe 16A /250V 2p+z IP-44 | 12,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 31 | 051+056 | Gniazdo izolacyjne podtynkowe 16A /400V 3p+z IP-44 | 12,40 | 27.33.13.0 | 23% |
| 32 | 053+056 | Gniazdo izolacyjne podtynkowe 16A /400V 3p+n+z IP-44 | 13,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 33 | 052+056 | Gniazdo izolacyjne podtynkowe 32A /400V 3p+z IP-44 | 14,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 34 | 054+056 | Gniazdo izolacyjne podtynkowe 32A /400V 3p+n+z IP-44 | 16,30 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA IZOLACYJNE PRZENOŚNE IP-44

| | | | | | |
|----|----------|--|-------|------------|-----|
| 35 | 2629-326 | Gniazdo izolacyjne przenośne 16A/250V 2p+z IP-44 | 13,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 36 | 2627-326 | Gniazdo izolacyjne przenośne 16A/400V 3p+z IP-44 | 11,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 37 | 2622-326 | Gniazdo izolacyjne przenośne 16A/400V 3p+n+z IP-44 | 13,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 38 | 2643-326 | Gniazdo izolacyjne przenośne 32A/400V 3p+z IP-44 | 15,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 39 | 2642-326 | Gniazdo izolacyjne przenośne 32A/400V 3p+n+z IP-44 | 16,80 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA IZOLACYJNE PRZENOŚNE IP-67

| | | | | | | | |
|----|----------|------------------------------|-----------------|-------|-------|------------|-----|
| 40 | 2624-337 | Gniazdo izolacyjne przerośne | 16A/250V 2p+z | IP-67 | 26,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 41 | 2626-337 | Gniazdo izolacyjne przerośne | 16A/400V 3p+n+z | IP-67 | 33,40 | 27.33.13.0 | 23% |
| 42 | 2646-337 | Gniazdo izolacyjne przerośne | 32A/400V 3p+n+z | IP-67 | 38,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 43 | 2666-337 | Gniazdo izolacyjne przerośne | 63A/400V 3p+n+z | IP-67 | 62,40 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA IZOLACYJNE PRZENOŚNE SZYBKOZŁĄCZNE IP-44 NOWE WZORNICTWO

| | | | | | | | |
|----|-----|--|-----------------|-------|-------|------------|-----|
| 44 | 134 | Gniazdo izolacyjne przerośne szybkozłączne | 16A/400V 3p+z | IP-44 | 12,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 45 | 135 | Gniazdo izolacyjne przerośne szybkozłączne | 16A/400V 3p+n+z | IP-44 | 14,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 46 | 136 | Gniazdo izolacyjne przerośne szybkozłączne | 32A/400V 3p+z | IP-44 | 16,40 | 27.33.13.0 | 23% |
| 47 | 137 | Gniazdo izolacyjne przerośne szybkozłączne | 32A/400V 3p+n+z | IP-44 | 17,60 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA IZOLACYJNE PRZENOŚNE SZYBKOZŁĄCZNE IP-44 NOWE WZORNICTWO

| | | | | | | | |
|----|-------|--|-----------------|-------|-------|------------|-----|
| 48 | 134 S | Gniazdo izolacyjne przerośne szybkozłączne | 16A/400V 3p+z | IP-44 | 14,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 49 | 135 S | Gniazdo izolacyjne przerośne szybkozłączne | 16A/400V 3p+n+z | IP-44 | 16,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 50 | 136 S | Gniazdo izolacyjne przerośne szybkozłączne | 32A/400V 3p+z | IP-44 | 18,40 | 27.33.13.0 | 23% |
| 51 | 137 S | Gniazdo izolacyjne przerośne szybkozłączne | 32A/400V 3p+n+z | IP-44 | 19,60 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA IZOLACYJNE PRZENOŚNE SZYBKOZŁĄCZNE IP-44

| | | | | | | | |
|----|----------|--|-----------------|-------|-------|------------|-----|
| 52 | 2623-326 | Gniazdo izolacyjne przerośne szybkozłączne | 16A/400V 3p+n+z | IP-44 | 14,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 53 | 2644-326 | Gniazdo izolacyjne przerośne szybkozłączne | 32A/400V 3p+n+z | IP-44 | 17,60 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA IZOLACYJNE TABLICOWE SKOŚNE IP-44

| | | | | | | | |
|----|------------|---------------------|----------------------|-------|-------|------------|-----|
| 54 | 2625 - 620 | gniazdo izol. tabl. | 16A 127V~ 2P+Z | IP-44 | 11,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 55 | 2629 - 620 | gniazdo izol. tabl. | 16A 250V~ 2P+Z | IP-44 | 12,40 | 27.33.13.0 | 23% |
| 56 | 2627 - 620 | gniazdo izol. tabl. | 16A 400V~ 3P+Z | IP-44 | 11,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 57 | 2622 - 620 | gniazdo izol. tabl. | 16A 250/400V~ 3P+N+Z | IP-44 | 12,40 | 27.33.13.0 | 23% |
| 58 | 2643 - 620 | gniazdo izol. tabl. | 32A 400V~ 3P +Z | IP-44 | 14,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 59 | 2642 - 620 | gniazdo izol. tabl. | 32A 250/400V~ 3P+N+Z | IP-44 | 15,30 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA IZOLACYJNE PODTYNKOWE SKOŚNE IP-44

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------------------|----------------------|-------|-------|------------|-----|
| 60 | 2629 - 420 | gniazdo izol. podtyn. | 16A 250V~ 2P+Z | IP-44 | 15,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 61 | 2627 - 420 | gniazdo izol. podtyn. | 16A 400V~ 3P+Z | IP-44 | 15,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 62 | 2622 - 420 | gniazdo izol. podtyn. | 16A 250/400V~ 3P+N+Z | IP-44 | 16,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 63 | 2643 - 420 | gniazdo izol. podtyn. | 32A 400V~ 3P +Z | IP-44 | 19,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 64 | 2642 - 420 | gniazdo izol. podtyn. | 32A 250/400V~ 3P+N+Z | IP-44 | 20,70 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA IZOLACYJNE TABLICOWE IP-67

| | | | | | | | |
|----|------------|---------------------|----------------------|-------|-------|------------|-----|
| 65 | 2624 - 630 | gniazdo izol. tabl. | 16A 250V~ 2P+Z | IP-67 | 21,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 66 | 2626 - 630 | gniazdo izol. tabl. | 16A 250/400V~ 3P+N+Z | IP-67 | 30,40 | 27.33.13.0 | 23% |
| 67 | 2646 - 630 | gniazdo izol. tabl. | 32A 250/400V~ 3P+N+Z | IP-67 | 33,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 68 | 2666 - 630 | gniazdo izol. tabl. | 63A 250/400V~ 3P+N+Z | IP-67 | 60,60 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA IZOLACYJNE STAŁE IP-67

| | | | | | | | |
|----|----------|--------------------------|-----------------|-------|-------|------------|-----|
| 69 | 2624-137 | Gniazdo izolacyjne stałe | 16A/250V 2p+z | IP-67 | 23,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 70 | 2626-137 | Gniazdo izolacyjne stałe | 16A/400V 3p+n+z | IP-67 | 33,20 | 27.33.13.0 | 23% |
| 71 | 2646-137 | Gniazdo izolacyjne stałe | 32A/400V 3p+n+z | IP-67 | 38,30 | 27.33.13.0 | 23% |

WTYCZKI IZOLACYJNE PRZENOŚNE

| | | | | | | | |
|----|-----|------------------------------|------------------|-------|-------|------------|-----|
| 72 | 067 | Wtyczka izolacyjna przerośna | 16A /250V 2p+z | IP-44 | 7,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 73 | 007 | Wtyczka izolacyjna przerośna | 16A /400V 3p+z | IP-44 | 7,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 74 | 043 | Wtyczka izolacyjna przerośna | 16A /400V 3p+n+z | IP-44 | 8,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 75 | 009 | Wtyczka izolacyjna przerośna | 32A /400V 3p+z | IP-44 | 8,40 | 27.33.13.0 | 23% |
| 76 | 044 | Wtyczka izolacyjna przerośna | 32A /400V 3p+n+z | IP-44 | 10,80 | 27.33.13.0 | 23% |
| 77 | 049 | Wtyczka izolacyjna przerośna | 63A /400V 3p+n+z | IP-67 | 48,00 | 27.33.13.0 | 23% |

WTYCZKI IZOLACYJNE PRZENOŚNE IP-67

| | | | | | | | |
|----|----------|------------------------------|-----------------|-------|-------|------------|-----|
| 78 | 3624-337 | Wtyczka izolacyjna przerośna | 16A/250V 2p+z | IP-67 | 21,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 79 | 3626-337 | Wtyczka izolacyjna przerośna | 16A/400V 3p+n+z | IP-67 | 26,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 80 | 3646-337 | Wtyczka izolacyjna przerośna | 32A/400V 3p+n+z | IP-67 | 31,10 | 27.33.13.0 | 23% |

WTYCZKI IZOLACYJNE PRZENOŚNE SZYBKOZŁĄCZNE IP-44 NOWE WZORNICTWO

| | | | | | | | |
|----|-----|--|------------|-------|-------|------------|-----|
| 81 | 104 | Wtyczka izolacyjna przerośna szybkozłączna | 16A 3p+z | IP-44 | 7,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 82 | 105 | Wtyczka izolacyjna przerośna szybkozłączna | 16A 3p+n+z | IP-44 | 9,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 83 | 106 | Wtyczka izolacyjna przerośna szybkozłączna | 32A 3p+z | IP-44 | 8,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 84 | 107 | Wtyczka izolacyjna przerośna szybkozłączna | 32A 3p+n+z | IP-44 | 11,30 | 27.33.13.0 | 23% |

WTYCZKI IZOLACYJNE PRZENOŚNE SZYBKOZŁĄCZNE IP-44 NOWE WZORNICTWO

| | | | | | | | |
|----|-------|--|------------|-------|-------|------------|-----|
| 85 | 104 S | Wtyczka izolacyjna przenośna szybkozłączna | 16A 3p+z | IP-44 | 9,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 86 | 105 S | Wtyczka izolacyjna przenośna szybkozłączna | 16A 3p+n+z | IP-44 | 10,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 87 | 106 S | Wtyczka izolacyjna przenośna szybkozłączna | 32A 3p+z | IP-44 | 11,20 | 27.33.13.0 | 23% |
| 88 | 107 S | Wtyczka izolacyjna przenośna szybkozłączna | 32A 3p+n+z | IP-44 | 12,80 | 27.33.13.0 | 23% |

WTYCZKI IZOLACYJNE PRZENOŚNE SZYBKOZŁĄCZNE IP-44

| | | | | | | | |
|----|----------|--|------------|-------|-------|------------|-----|
| 89 | 3627-326 | Wtyczka izolacyjna przenośna szybkozłączna | 16A 3p+z | IP-44 | 7,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 90 | 3628-326 | Wtyczka izolacyjna przenośna szybkozłączna | 16A 3p+n+z | IP-44 | 9,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 91 | 3647-326 | Wtyczka izolacyjna przenośna szybkozłączna | 32A 3p+z | IP-44 | 8,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 92 | 3648-326 | Wtyczka izolacyjna przenośna szybkozłączna | 32A 3p+n+z | IP-44 | 11,30 | 27.33.13.0 | 23% |

WTYCZKI IZOLACYJNE KĄTOWE IP-44

| | | | | | | | |
|----|----------|---------------------------|-----------------|-------|-------|------------|-----|
| 93 | 3629-724 | Wtyczka izolacyjna kątowa | 16A/250V 2p+z | IP-44 | 17,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 94 | 3623-724 | Wtyczka izolacyjna kątowa | 16A/400V 3p+z | IP-44 | 14,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 95 | 3622-724 | Wtyczka izolacyjna kątowa | 16A/400V 3p+n+z | IP-44 | 14,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 96 | 3643-724 | Wtyczka izolacyjna kątowa | 32A/400V 3p+z | IP-44 | 21,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 97 | 3642-724 | Wtyczka izolacyjna kątowa | 32A/400V 3p+n+z | IP-44 | 24,40 | 27.33.13.0 | 23% |

WTYCZKI IZOLACYJNE ODBIORNIKOWE IP-44 NOWE WZORNICTWO

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------------------|-----------------|-------|-------|------------|-----|
| 98 | 114 | Wtyczka izolacyjna odbiornikowa | 16A/400V 3p+z | IP-44 | 12,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 99 | 115 | Wtyczka izolacyjna odbiornikowa | 16A/400V 3p+n+z | IP-44 | 15,20 | 27.33.13.0 | 23% |
| 100 | 116 | Wtyczka izolacyjna odbiornikowa | 32A/400V 3p+z | IP-44 | 15,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 101 | 117 | Wtyczka izolacyjna odbiornikowa | 32A/400V 3p+n+z | IP-44 | 17,60 | 27.33.13.0 | 23% |

WTYCZKI IZOLACYJNE ODBIORNIKOWE IP-44 NOWE WZORNICTWO

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------|-----------------|-------|-------|------------|-----|
| 102 | 114 S | Wtyczka izolacyjna odbiornikowa | 16A/400V 3p+z | IP-44 | 14,40 | 27.33.13.0 | 23% |
| 103 | 115 S | Wtyczka izolacyjna odbiornikowa | 16A/400V 3p+n+z | IP-44 | 16,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 104 | 116 S | Wtyczka izolacyjna odbiornikowa | 32A/400V 3p+z | IP-44 | 17,40 | 27.33.13.0 | 23% |
| 105 | 117 S | Wtyczka izolacyjna odbiornikowa | 32A/400V 3p+n+z | IP-44 | 19,10 | 27.33.13.0 | 23% |

WTYCZKI IZOLACYJNE ODBIORNIKOWE IP-44

| | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------------------|-----------------|-------|-------|------------|-----|
| 106 | 3629-220 | Wtyczka izolacyjna odbiornikowa | 16A/250V 2p+z | IP-44 | 14,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 107 | 3623-220 | Wtyczka izolacyjna odbiornikowa | 16A/400V 3p+z | IP-44 | 12,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 108 | 3622-220 | Wtyczka izolacyjna odbiornikowa | 16A/400V 3p+n+z | IP-44 | 15,20 | 27.33.13.0 | 23% |
| 109 | 3643-220 | Wtyczka izolacyjna odbiornikowa | 32A/400V 3p+z | IP-44 | 15,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 110 | 3642-220 | Wtyczka izolacyjna odbiornikowa | 32A/400V 3p+n+z | IP-44 | 17,50 | 27.33.13.0 | 23% |

WTYCZKI IZOLACYJNE ODBIORNIKOWE IP-67

| | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------------------|-----------------|-------|-------|------------|-----|
| 111 | 3624-230 | Wtyczka izolacyjna odbiornikowa | 16A/250V 2p+z | IP-67 | 17,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 112 | 3626-230 | Wtyczka izolacyjna odbiornikowa | 16A/400V 3p+n+z | IP-67 | 25,80 | 27.33.13.0 | 23% |
| 113 | 3646-230 | Wtyczka izolacyjna odbiornikowa | 32A/400V 3p+n+z | IP-67 | 28,60 | 27.33.13.0 | 23% |

WTYCZKA I GNIAZDA 24V IP-44

| | | | | | | | |
|-----|------------|------------------------------|-------------|-------|-------|------------|-----|
| 114 | 230.1600 | Wtyczka izolacyjna przenośna | 16A/24V~ 2p | IP-44 | 20,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 115 | 530.01610 | Gniazdo izolacyjne stałe | 16A/24V~ 2p | IP-44 | 31,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 116 | 330.1605 | Gniazdo przenośne | 16A 24V~ 2P | IP-44 | 26,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 117 | 430.1615/R | Gniazdo tablicowe proste | 16A 24V~ 2P | IP-44 | 23,90 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA METALOWE STAŁE IP-44

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|----------------|-------|-------|------------|-----|
| 118 | 2127 - 126 | gniazdo metal. stałe 16A 400V~ 3P+Z z dławnicą bezgwintową | | IP-44 | 36,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 119 | 2143-126 | Gniazdo metalowe stałe | 32A /400V 3p+z | IP-44 | 45,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 120 | 2141-120 | Gniazdo metalowe stałe | 32A /500V 3p+z | IP-44 | 42,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 121 | 032 | Gniazdo metalowe stałe | 63A /500V 3p+z | IP-44 | 86,90 | 27.33.13.0 | 23% |

WTYCZKI METALOWE PRZENOŚNE IP-44

| | | | | | | | |
|-----|----------|----------------------------|----------------|-------|-------|------------|-----|
| 122 | 3126-326 | Wtyczka metalowa przenośna | 16A /400V 3p+z | IP-44 | 24,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 123 | 3143-326 | Wtyczka metalowa przenośna | 32A /400V 3p+z | IP-44 | 31,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 124 | 3141-326 | Wtyczka metalowa przenośna | 32A /500V 3p+z | IP-44 | 30,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 125 | 3162-326 | Wtyczka metalowa przenośna | 63A /500V 3p+z | IP-44 | 97,30 | 27.33.13.0 | 23% |

ODGAŁĘŻNIKI METALOWE 5-cio TOROWE

o przyłączalności do 2,5mm²

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 126 | 016 | Odgaleźnik metalowy | 5x2,5/2-11 | IP-55 | 42,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 127 | 017 | Odgaleźnik metalowy | 5x2,5/3-11 | IP-55 | 42,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 128 | 018 | Odgaleźnik metalowy | 5x2,5/4-11 | IP-55 | 42,10 | 27.33.13.0 | 23% |

o przyłączalności do 4mm²

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 129 | 014 | Odgałęźnik metalowy | 5x4/2-13,5 | IP-55 | 42,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 130 | 015 | Odgałęźnik metalowy | 5x4/3-13,5 | IP-55 | 42,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 131 | 013 | Odgałęźnik metalowy | 5x4/4-13,5 | IP-55 | 42,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 132 | 019 | Odgałęźnik metalowy | 5x4/2-16 | IP-55 | 42,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 133 | 020 | Odgałęźnik metalowy | 5x4/3-16 | IP-55 | 42,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 134 | 021 | Odgałęźnik metalowy | 5x4/4-16 | IP-55 | 42,10 | 27.33.13.0 | 23% |

o przyłączalności do 6mm²

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|----------|-------|-------|------------|-----|
| 135 | 022 | Odgałęźnik metalowy | 5x6/2-16 | IP-55 | 50,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 136 | 023 | Odgałęźnik metalowy | 5x6/3-16 | IP-55 | 50,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 137 | 024 | Odgałęźnik metalowy | 5x6/4-16 | IP-55 | 50,50 | 27.33.13.0 | 23% |

o przyłączalności do 10mm²

| | | | | | | | |
|-----|-----|---------------------|-----------|-------|-------|------------|-----|
| 138 | 025 | Odgałęźnik metalowy | 5x10/2-21 | IP-55 | 50,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 139 | 026 | Odgałęźnik metalowy | 5x10/3-21 | IP-55 | 50,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 140 | 027 | Odgałęźnik metalowy | 5x10/4-21 | IP-55 | 50,50 | 27.33.13.0 | 23% |

o przyłączalności do 16mm²

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------|-------|--------|------------|-----|
| 141 | 068/1 | Odgałęźnik metalowy | 5x16/2-29 | IP-55 | 116,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 142 | 068/2 | Odgałęźnik metalowy | 5x16/3-29 | IP-55 | 116,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 143 | 068/3 | Odgałęźnik metalowy | 5x16/4-29 | IP-55 | 116,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 144 | 068/4 | Odgałęźnik metalowy | 5x16/2-36 | IP-55 | 116,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 145 | 068/5 | Odgałęźnik metalowy | 5x16/3-36 | IP-55 | 116,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 146 | 068/6 | Odgałęźnik metalowy | 5x16/4-36 | IP-55 | 116,30 | 27.33.13.0 | 23% |

ODGAŁĘŹNIKI IZOLACYJNE 5-CIO TOROWE

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----------------------|----------------------|-------|-------|------------|-----|
| 147 | 042 | Odgałęźnik izolacyjny | 5x2,5mm ² | IP-44 | 5,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 148 | 037 | Odgałęźnik izolacyjny | 5x4mm ² | IP-44 | 12,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 149 | 038 | Odgałęźnik izolacyjny | 5x10mm ² | IP-44 | 17,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 150 | 039 | Odgałęźnik izolacyjny | 5x25mm ² | IP-44 | 32,00 | 27.33.13.0 | 23% |

SKRZYNKI ZABEZPIECZENIOWE

TYPU Zw

| | | | | | | | |
|-----|-----|------------------------------|--|-------|-------|------------|-----|
| 151 | 058 | Skrzynka Z1w bez wyposażenia | | IP-55 | 26,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 152 | 059 | Skrzynka Z2w bez wyposażenia | | IP-55 | 32,20 | 27.12.40.0 | 23% |

TYPU SB I SW

| | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|--|-------|------------|-----|
| 153 | 040 | Skrzynka zabezpieczeniowa SB 4I 25A/400V | | | 60,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 154 | 041 | Skrzynka zabezpieczeniowa SW 4I 25A/400V | | | 30,00 | 27.12.40.0 | 23% |

TYPU SB I SW Z RUCHOMĄ POKRYWĄ

| | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|-------|-------|------------|-----|
| 155 | 062 | Skrzynka zab. z ruchomą pokr. SB -32A - 63A (3xE-33) | | IP-55 | 86,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 156 | 061 | Skrzynka zab. z ruchomą pokr. SW -32A - 63A | | IP-55 | 64,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 157 | 060 | Skrzynka zab. z ruchomą pokr. SW - 25A | | IP-55 | 58,50 | 27.12.40.0 | 23% |

TYPU PRZYŁĄCZENIOWEGO

| | | | | | | | |
|-----|---------|---|--|--|-------|------------|-----|
| 158 | 040+057 | Zestaw przyłączeniowy (SPD) SB 4I 25A/400V | | | 94,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 159 | 041+057 | Zestaw przyłączeniowy (SPD) SW 4I 25A/400V | | | 73,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 160 | 057 | Skrzynka przyłączowa (MUFA) do skrzynek SB SW | | | 43,90 | 27.12.40.0 | 23% |

ROZDZIELNICE BUDOWLANE

TYPU ACS

| | | | | | | | |
|-----|-----|---|--|--|--------|------------|-----|
| 161 | 320 | Rozdzielnica [ACS] Okienko 8-mod. 2xgn.32A5st.,3xgn.16A/250V | | | 150,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 162 | 321 | Rozdzielnica [ACS] Okienko 8-mod. gn.32A 5st.,gn.16A5st.,3xgn.16A/250V | | | 150,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 163 | 322 | Rozdzielnica [ACS] Okienko 8-mod. 2xgn.16A5st.,3xgn.16A/250V | | | 150,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 164 | 330 | Rozdzielnica [ACS] Okienko 4-mod. wył.0-1,2xgn.32A 5st.,3xgn.16A/250V | | | 181,70 | 27.12.40.0 | 23% |
| 165 | 331 | Rozdzielnica [ACS] Okienko 4-mod. wył.0-1,gn.32A5st.gn.16A5st.3xgn.16A/250V | | | 181,70 | 27.12.40.0 | 23% |
| 166 | 332 | Rozdzielnica [ACS] Okienko 4-mod. wył.0-1,2xgn.16A 5st.,3xgn.16A/250V | | | 181,70 | 27.12.40.0 | 23% |
| 167 | 340 | Rozdzielnica [ACS] 2xgn.32A5st.,6xgn. 16A/250V | | | 178,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 168 | 341 | Rozdzielnica [ACS] gn.32A 5st., gn.16A 5st., 6x gn.16A/250V | | | 178,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 169 | 342 | Rozdzielnica [ACS] 2xgn. 16A 5st., 6xgn.16A/250V | | | 178,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 170 | 360 | Rozdzielnica mała okienko 5-mod.gn.32A5st.,2xgn.16A/250V | | | 116,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 171 | 361 | Rozdzielnica mała okienko 5-mod.gn.16A5st.,2xgn.16A/250V | | | 113,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 172 | 368 | Rozdzielnica mała okienko 5-mod.,4xgn.16A/250V | | | 116,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 173 | 370 | Rozdzielnica mała wył.0-1,gn.32A5st.,2xgn.16A/250V | | | 137,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 174 | 371 | Rozdzielnica mała wył.0-1,gn.16A5st.,2xgn.16A/250V | | | 133,40 | 27.12.40.0 | 23% |

| | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|--|--------|------------|-----|
| 175 | 380 | Rozdzielnica mała wył.L-O-P,gn.32A5st.,2xgn.16A/250V | | | 141,70 | 27.12.40.0 | 23% |
| 176 | 381 | Rozdzielnica mała wył.L-O-P,gn.16A5st.,2xgn.16A/250V | | | 136,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 177 | 390 | Rozdzielnica mała gn.32A5st., 4xgn.16A/250V | | | 120,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 178 | 391 | Rozdzielnica mała gn.16A5st., 4xgn.16A/250V | | | 117,60 | 27.12.40.0 | 23% |

ROZDZIELNICE MODUŁOWE

ROZDZIELNICA N/T IP-40

| | | | | | |
|-----|----------|---|--------|------------|-----|
| 179 | 6661-105 | Rozdzielnica 5 modułowa n/t zaciski PE i N 1x16x10mm ² IP-40 | 18,90 | 27.12.31.0 | 23% |
| 180 | 6662-109 | Rozdzielnica 9 modułowa n/t zaciski PE i N 2x16+8x10mm ² IP-40 | 27,70 | 27.12.31.0 | 23% |
| 181 | 6663-113 | Rozdzielnica 13 modułowa n/t zaciski PE i N 4x16+10x10mm ² IP-40 | 32,80 | 27.12.31.0 | 23% |
| 182 | 6665-118 | Rozdzielnica 18 modułowa n/t zaciski PE i N 6x16 +18x10mm ² IP-40 | 43,50 | 27.12.31.0 | 23% |
| 183 | 6664-126 | Rozdzielnica 26 modułowa n/t zaciski PE i N 4x16+10x10mm ² IP-40 | 59,60 | 27.12.31.0 | 23% |
| 184 | 6671-137 | Rozdzielnica 37 modułowa n/t zaciski PE i N 4x26+52x10mm ² IP-40 przezroczysta | 102,90 | 27.12.31.0 | 23% |
| 185 | 6672-137 | Rozdzielnica 37 modułowa n/t zaciski PE i N 4x26+52x10mm ² IP-40 matowa biała | 102,90 | 27.12.31.0 | 23% |

ROZDZIELNICA N/T IP-55

| | | | | | |
|-----|----------|---|--------|------------|-----|
| 186 | 6661-205 | Rozdzielnica 5 modułowa n/t zaciski PE i N 1x16x10mm ² IP-55 | 25,70 | 27.12.31.0 | 23% |
| 187 | 6662-209 | Rozdzielnica 9 modułowa n/t zaciski PE i N 2x16+8x10mm ² IP-55 | 44,90 | 27.12.31.0 | 23% |
| 188 | 6663-213 | Rozdzielnica 13 modułowa n/t zaciski PE i N 4x16+10x10mm ² IP-55 | 51,50 | 27.12.31.0 | 23% |
| 189 | 6665-218 | Rozdzielnica 18 modułowa n/t zaciski PE i N 6x16 +18x10mm ² IP-55 | 58,80 | 27.12.31.0 | 23% |
| 190 | 6664-226 | Rozdzielnica 26 modułowa n/t zaciski PE i N 4x16+10x10mm ² IP-55 | 75,90 | 27.12.31.0 | 23% |
| 191 | 6671-237 | Rozdzielnica 37 modułowa n/t zaciski PE i N 4x26+52x10mm ² IP-55 przezroczysta | 135,50 | 27.12.31.0 | 23% |
| 192 | 6672-237 | Rozdzielnica 37 modułowa n/t zaciski PE i N 4x26+52x10mm ² IP-55 matowa biała | 135,50 | 27.12.31.0 | 23% |

ROZDZIELNICA P/T IP-30

| | | | | | |
|-----|----------|---|-------|------------|-----|
| 193 | 6666-105 | Rozdzielnica 5 modułowa p/t zaciski PE i N 1x16x10mm ² IP-40 | 18,90 | 27.12.31.0 | 23% |
| 194 | 6667-109 | Rozdzielnica 9 modułowa p/t zaciski PE i N 2x16+8x10mm ² IP-40 | 27,70 | 27.12.31.0 | 23% |
| 195 | 6668-113 | Rozdzielnica 13 modułowa p/t zaciski PE i N 4x16+10x10mm ² IP-40 | 32,80 | 27.12.31.0 | 23% |

ROZDZIELNICA N/T BEZ DRZWI

| | | | | | |
|-----|----------|---|-------|------------|-----|
| 196 | 6670-103 | Rozdzielnica 3 modułowa n/t bez drzwi IP-30 | 3,30 | 27.12.31.0 | 23% |
| 197 | 6692-109 | Rozdzielnica 9 modułowa n/t bez drzwi IP-30 | 11,20 | 27.12.31.0 | 23% |

ZESTAWY ZASILAJĄCE

ZESTAWY Z WYŁĄCZNIKIEM 0-1 z dŁawnicĄ

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------|------------|-----|
| 198 | 464/1 | Zestaw Gn16A/400V 3p+z ŁUK 16-12A 0-1 16A/400V IP-44 | 65,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 199 | 464/2 | Zestaw Gn16A/400V 3p+n+z ŁUK 16-12A 0-1 16A/400V IP-44 | 70,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 200 | 465/1 | Zestaw Gn32A/400V 3p+z ŁUK 40-12A 0-1 40A/400V IP-44 | 72,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 201 | 465/2 | Zestaw Gn32A/400V 3p+n+z ŁUK 40-12A 0-1 40A/400V IP-44 | 78,80 | 27.33.13.0 | 23% |

ZESTAWY Z WYŁĄCZNIKIEM L-O-P z dŁawnicĄ

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------|------------|-----|
| 202 | 464/3 | Zestaw Gn16A/400V 3p+z ŁUK 16-12A LOP 16A/400V IP-44 | 69,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 203 | 464/4 | Zestaw Gn16A/400V 3p+n+z ŁUK 16-12A LOP 16A/400V IP-44 | 77,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 204 | 465/3 | Zestaw Gn32A/400V 3p+z ŁUK 40-12A LOP 40A/400V IP-44 | 81,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 205 | 465/4 | Zestaw Gn32A/400V 3p+n+z ŁUK 40-12A LOP 40A/400V IP-44 | 88,20 | 27.33.13.0 | 23% |

ZESTAWY Z LISTWĄ TH35 (7 MODUŁÓW)

| | | | | | |
|-----|----------|---|--------|------------|-----|
| 206 | 6163-130 | gn. 16A/400V 3p+z i 10/16A 250V płytka odgałęźna 5x4mm ² | 78,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 207 | 6165-130 | gn. 32A/400V 3p+z i 10/16A 250V płytka odgałęźna 5x6mm ² | 88,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 208 | 6263-130 | gn. 16A/400V 3p+n+z i 10/16A 250V płytka odgałęźna 5x4mm ² | 85,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 209 | 6265-130 | gn. 32A/400V 3p+n+z i 10/16A 250V płytka odgałęźna 5x6mm ² | 91,35 | 27.12.40.0 | 23% |
| 210 | 6634-000 | Zestaw Gn16A/32A/400V 3p+n+z i 3x16A/250V 13-mod IP44 | 175,00 | 27.12.40.0 | 23% |
| 211 | 6635-000 | Zestaw 2xGn16A/400V 3p+n+z i 3x16A/250V 13-mod IP44 | 175,00 | 27.12.40.0 | 23% |
| 212 | 6636-000 | Zestaw 2xGn32A/400V 3p+n+z i 3x16A/250V 13-mod IP44 | 175,00 | 27.12.40.0 | 23% |

OSPRZĘT DO LINI NAPOWIETRZNYCH

UCHWYTY KRAŃCOWE

| | | | | | |
|-----|----------|---|-------|------------|-----|
| 213 | 9001-000 | Uchwyt krańcowy przyłącza 4x(16-25)mm ² | 8,00 | 27.90.12.0 | 23% |
| 214 | 9002-000 | Uchwyt krańcowy przyłącza 2x(16-25)mm ² | 8,00 | 27.90.12.0 | 23% |
| 215 | 9005-000 | Uchwyt krańcowy przyłącza 4x(16-35)mm ² | 15,00 | 27.90.12.0 | 23% |
| 216 | 9003-000 | Uchwyt krańcowy przyłącza 4x(25-50)mm ² | 52,90 | 27.90.12.0 | 23% |
| 217 | 9004-000 | Uchwyt krańcowy przyłącza 4x(70-120)mm ² | 75,50 | 27.90.12.0 | 23% |

UCHWYT PRZELOTOWY

| | | | | | |
|-----|-----|---|-------|------------|-----|
| 218 | 074 | Uchwyt przelotowy uniwersalny 16-120mm ² | 29,00 | 27.90.12.0 | 23% |
| 219 | 094 | Uchwyt przelotowy 4x(6-25)mm ² | 8,50 | 27.90.12.0 | 23% |
| 220 | 098 | Uchwyt dystansowy 4x120+2x25mm ² (maksymalna średnica wiązki 46mm) | 3,00 | 27.90.12.0 | 23% |

ZACISKI PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ

| | | | | | |
|-----|-----|--|-------|------------|-----|
| 221 | 071 | ZP1 zacisk przebijający izolację AL.. 35-70mm ² / AsXS 16-35mm ² | 12,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 222 | 072 | ZP2 zacisk przebijający izolację AsXS 35-70mm ² /Cu/AL..2,5-25mm ² | 12,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 223 | 073 | ZP3 zacisk przebijający izolację AsXS 35-70mm ² /AsXS 16-35mm ² | 12,60 | 27.33.13.0 | 23% |

ZACISKI PRZEBIJAJĄCE IZOLACJĘ ZE ŚRUBĄ ZRYWALNĄ

| | | | | | |
|-----|----------|---|-------|------------|-----|
| 224 | 077 | ZP77 zacisk przebijający izolację AsXS 35-95mm ² /AsXS 16-35mm ² | 13,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 225 | 078 | ZP78 zacisk przebijający izolację Al 35-95mm ² /AsXS 16-35mm ² | 13,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 226 | 9031-185 | ZP95 zacisk dwustronnie przebijający tor główny i odgałęźny AsXS 35-95 mm ² | 15,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 227 | 9041-184 | ZP95 zacisk jednostronnie przebijający tor główny AsXS 35-95 mm ² -tor od. Al 25-95 mm ² | 15,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 228 | 9031-295 | ZP120 zacisk dwustronnie przebijający tor główny i odgałęźny AsXS 35-120 mm ² | 27,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 229 | 9041-294 | ZP120 zacisk jednostronnie przebijający tor główny AsXS 35-120 mm ² -tor od. Al 25-95mm ² | 27,90 | 27.33.13.0 | 23% |

FOLIA KABLOWA OSTRZEGAWCZA

| | | | | | |
|-----|---------|------------------------------------|-------|------------|-----|
| 230 | 0000550 | folia niebieska 200x0,08mm / 100mb | 13,50 | 22.21.30.0 | 23% |
| 231 | 0000552 | folia czerwona 200x0,08mm / 100mb | 13,50 | 22.21.30.0 | 23% |
| 232 | 0000551 | folia żółta 200x0,08mm / 100mb | 13,50 | 22.21.30.0 | 23% |

ZŁĄCZA SŁUPOWE IZOLOWANE

| | | | | | |
|-----|----------|--|-------|------------|-----|
| 233 | 6652-000 | złącze słupowe 40A gn.bez. 2xE27 na szyn15x3 IP-43 | 82,40 | 27.12.31.0 | 23% |
| 234 | 6652-001 | złącze słupowe 40A listwa TH35 - 3 moduły IP-43 | 68,00 | 27.12.31.0 | 23% |
| 235 | 6652-004 | złącze słupowe 40A gn.bezpiecznikowe 3xE14 IP-43 | 99,90 | 27.12.31.0 | 23% |

AKCESORIA DO GNIAZD I WTYCZEK

| | | | | | |
|-----|-----|----------------------------------|-------|------------|-----|
| 236 | 011 | Płytki stykowa DO WT. 32A/500V | 5,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 237 | 012 | Nakładka stykowa DO WT. 32A/500V | 5,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 238 | 033 | Wkład do gniazda met. 16A/400V | 15,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 239 | 035 | Wkład do gniazda met. 32A/400V | 17,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 240 | 029 | Wkład do gniazda met. 32A/500V | 16,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 241 | 031 | Wkład do gniazda met. 63A/500V | 33,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 242 | 034 | Wkład do wtyczki met. 16A/400V | 9,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 243 | 036 | Wkład do wtyczki met. 32A/400V | 12,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 244 | 008 | Wkład do wtyczki met. 32A/500V | 12,00 | 27.12.40.0 | 23% |
| 245 | 030 | Wkład do wtyczki met. 63A/500V | 37,80 | 27.12.40.0 | 23% |

ŁĄCZNIKI DO SKRZYNEK

| | | | | | |
|-----|-----|---|------|------------|-----|
| 246 | 080 | Łącznik 32 do skrzynek SW 4I, SB4I sk.przyłączeniowej | 4,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 247 | 081 | Łącznik 34 do skrzynek Zw, SW, SB z ruch. pokr. | 4,70 | 27.12.40.0 | 23% |

PLYTKI ODGAŁĘŻNE

| | | | | | |
|-----|--------|--------------------------|------|------------|-----|
| 248 | 1350-2 | plytka odgałęźna 4x4mm2 | 1,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 249 | 1351-2 | plytka odgałęźna 4x10mm2 | 2,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 250 | 1349-2 | plytka odgałęźna 4x16mm2 | 4,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 251 | | plytka odgałęźna 4x25mm2 | 6,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 252 | 1350-3 | plytka odgałęźna 5x4mm2 | 1,70 | 27.12.40.0 | 23% |
| 253 | 1351-3 | plytka odgałęźna 5x10mm2 | 2,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 254 | 1349-3 | plytka odgałęźna 5x16mm2 | 5,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 255 | | plytka odgałęźna 5x25mm2 | 7,40 | 27.12.40.0 | 23% |

GNIAZDA I ŁĄCZNIKI 250V

GNIAZDA WTYCZKOWE PODTYNKOWE

| | | | | | |
|-----|-------|--|------|------------|-----|
| 256 | 075 | Gniazdo tablicowe 16A/250V "niebieskie" | 7,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 257 | 075/2 | Gniazdo naścienne 16A/250V niebieskie | 9,20 | 27.33.13.0 | 23% |
| 258 | 075/3 | Puszka n/t do gniazda 16A/250V niebieska | 3,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 259 | 201 | Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z 16A/250V | 4,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 260 | 202 | Gniazdo wtyczkowe p/t 2p 16A/250V | 3,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 261 | 215 | Gniazdo dwukrotne 16A/250V 2P+Z | 5,80 | 27.33.13.0 | 23% |
| 262 | 216 | Gniazdo dwukrotne 16A/250V 2P | 5,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 263 | 219 | Gniazdo p/t 16A/250V 2P+Z z klapką | 6,40 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA WTYCZKOWE NAŚCIENNE

| | | | | | |
|-----|-------|--|------|------------|-----|
| 264 | 201/2 | Gniazdo naścienne 2P+Z 16A/250V | 5,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 265 | 202/2 | Gniazdo naścienne 2P 16A/250V | 5,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 266 | 219/2 | Gniazdo naścienne z klapką 2P+Z 16A/250V | 7,90 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA ABONENCKIE

| | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------------|-------|------------|-----|
| 267 | 213 | Gniazdo telefoniczne dwukrotne | 12,60 | 26.30.23.0 | 23% |
| 268 | 214 | Gniazdo telefoniczne jednokrotne | 10,30 | 26.30.23.0 | 23% |
| 269 | 228 | Gniazdo komputerowe p/t 8-pin RJ 45 | 23,10 | 26.30.23.0 | 23% |
| 270 | 230 | Gniazdo RTV końcowe | 26,50 | 26.30.40.0 | 23% |
| 271 | 231 | Gniazdo RTV przelotowe | 34,70 | 26.30.40.0 | 23% |
| 272 | 232 | Gniazdo RTV-SAT | 46,20 | 26.30.40.0 | 23% |

ŁĄCZNIKI

| | | | | | |
|-----|-----|--|------|------------|-----|
| 273 | 204 | Łącznik jednobiegunowy p/t 10A/250V | 5,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 274 | 205 | Łącznik dwuobwodowy (świecznikowy) 10A/250V | 5,80 | 27.33.13.0 | 23% |
| 275 | 206 | Łącznik o zestyku chwilowym (dzwonek) 10A/250V | 5,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 276 | 207 | Łącznik dwupołożeniowy krzyżowy p/t 10A/250V | 6,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 277 | 208 | Łącznik dwuobwodowy (schodowy) 10A/250V | 5,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 278 | 209 | Łącznik o zestyku chwilowym "ŚWIATŁO" 10A/250V | 5,30 | 27.33.13.0 | 23% |

ŁĄCZNIKI PODŚWIETLANE

| | | | | | |
|-----|-------|---|------|------------|-----|
| 279 | 204/1 | Łącznik jednobiegunowy p/t IP20 10A/250V podświetlany | 6,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 280 | 205/1 | Łącznik dwuobwodowy (świecznikowy) 10A/250V podświetlany | 7,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 281 | 206/1 | Łącznik o zestyku chwilowym 10A/250V podświetlany | 6,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 282 | 207/1 | Łącznik dwupołożeniowy krzyżowy p/t 10A/250V podświetlany | 7,20 | 27.33.13.0 | 23% |
| 283 | 208/1 | Łącznik dwuobwodowy (schodowy) 10A/250V podświetlany | 7,20 | 27.33.13.0 | 23% |
| 284 | 209/1 | Łącznik o zestyku chwilowym "ŚWIATŁO" 10A/250V podświetlany | 6,60 | 27.33.13.0 | 23% |

AKCESORIA DO GNIAZD I ŁĄCZNIKÓW

| | | | | | | | |
|-----|-----|--|--|--|------|------------|-----|
| 285 | 222 | Maskownica dwukrotna | | | 1,90 | 27.12.40.0 | 23% |
| 286 | 223 | Maskownica trzykrotna | | | 2,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 287 | 224 | Maskownica czterokrotna | | | 3,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 288 | 225 | Ramka maskownicy bezbarwna, czerwona, niebieska, zielona, czarna | | | 0,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 289 | 235 | Puszka naścienna 250V | | | 2,00 | 27.12.40.0 | 23% |
| 290 | 236 | Puszka naścienna dwukrotna 250V | | | 3,40 | 27.12.40.0 | 23% |

ZŁĄCZKI KONTROLNE

ZŁĄCZKI ODGAŁĘŻNE

| | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-------|--------|------------|-----|
| 291 | 5601-001 | złączka kontrolna odgałęźna | wielkość otworów wylotowych | P-11 | IP-55 | 53,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 292 | 5601-002 | złączka kontrolna odgałęźna | wielkość otworów wylotowych | P-13,5 | IP-55 | 53,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 293 | 5601-003 | złączka kontrolna odgałęźna | wielkość otworów wylotowych | P-16 | IP-55 | 53,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 294 | 5601-004 | złączka kontrolna odgałęźna | wielkość otworów wylotowych | P-21 | IP-55 | 62,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 295 | 5601-005 | złączka kontrolna odgałęźna | wielkość otworów wylotowych | P-29 | IP-55 | 75,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 296 | 5601-006 | złączka kontrolna odgałęźna | wielkość otworów wylotowych | P-36 | IP-55 | 121,90 | 27.33.13.0 | 23% |

ZŁĄCZKI KĄTOWE

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--------------------------|-----------------------------|--------|-------|-------|------------|-----|
| 297 | 5602-001 | złączka kontrolna kątowa | wielkość otworów wylotowych | P-11 | IP-55 | 43,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 298 | 5602-002 | złączka kontrolna kątowa | wielkość otworów wylotowych | P-13,5 | IP-55 | 43,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 299 | 5602-003 | złączka kontrolna kątowa | wielkość otworów wylotowych | P-16 | IP-55 | 43,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 300 | 5602-004 | złączka kontrolna kątowa | wielkość otworów wylotowych | P-21 | IP-55 | 49,20 | 27.33.13.0 | 23% |
| 301 | 5602-005 | złączka kontrolna kątowa | wielkość otworów wylotowych | P-29 | IP-55 | 61,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 302 | 5602-006 | złączka kontrolna kątowa | wielkość otworów wylotowych | P-36 | IP-55 | 86,10 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA I WTYCZKI SPAWALNICZE

| | | | | | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|---------------------------|--|--|-------|------------|-----|
| 303 | 2499-200 | gniazdo wtyczkowe stałe | 315A przewód 50,70 i 9mm2 | | | 27,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 304 | 2499-300 | gniazdo wtyczkowe przenośne | 315A przewód 50,70 i 9mm2 | | | 33,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 305 | 3499-200 | wtyczka stała | 315A przewód 50,70 i 9mm2 | | | 29,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 306 | 3499-300 | wtyczka przenośna | 315A przewód 50,70 i 9mm2 | | | 25,90 | 27.33.13.0 | 23% |

SKRZYNKI IZOLACYJNE

SKRZYNKI TYPU SO

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---------------------------|----------------------------------|-------|--|-------|------------|-----|
| 307 | 9110-000 | skrzynka izolacyjna SO Z1 | plytka odgałęźna 4x16mm2 bez dł. | IP-55 | | 39,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 308 | 9110-125 | skrzynka izolacyjna SO Z1 | plytka odgałęźna 4x16mm2 z dł. | IP-55 | | 44,20 | 27.12.40.0 | 23% |

SKRZYNKI TYPU ZW

| | | | | | | | | |
|-----|----------|------------------------|--------------------------|-------|--|--------|------------|-----|
| 309 | 9401-000 | skrzynka izolacyjna Z4 | pokrywa przezroczysta | IP-55 | | 123,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 310 | 9401-001 | skrzynka izolacyjna Z4 | pokrywa przezroczysta | IP-55 | | 123,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 311 | 9402-000 | skrzynka izolacyjna Z4 | pokrywa nieprzezroczysta | IP-55 | | 123,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 312 | 9402-001 | skrzynka izolacyjna Z4 | pokrywa nieprzezroczysta | IP-55 | | 123,30 | 27.12.40.0 | 23% |

SKRZYNKI ZABEZPIECZENIOWO-POMIAROWE

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---|--|--|--|--------|------------|-----|
| 313 | 9703-000 | zestaw zabezpiecz-pom.ZP-50 pokr.przeźr. okienko 8-mod | | | | 256,90 | 27.12.40.0 | 23% |
| 314 | 9703-001 | zestaw zabezpiecz-pom.ZP-50 pokr.nieprzeźr. okienko 8-mod | | | | 265,70 | 27.12.40.0 | 23% |
| 315 | 9704-000 | zestaw zabezpiecz-pom.ZP-50 pokr.przeźr. okienko 8-mod LZG-25/10-21 | | | | 337,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 316 | 9704-001 | zestaw zabezpiecz-pom.ZP-50 pokr.przeźr. okienko 8-mod LZG-35/10-21 | | | | 337,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 317 | 9705-000 | zest. zabezpiecz-pom.ZP-50 pokr.nieprzeźr. okienko 8-mod LZG-25/10-21 | | | | 377,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 318 | 1422 - 1 | Zestaw do skrzynki zabezpieczeniowo pomiarowej | | | | 29,00 | 27.12.40.0 | 23% |

GNIAZDA IZOLACYJNE STAŁE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------|--|--|-------|------------|-----|
| 319 | 2629 - 126 | gniazdo izol. stałe 16A 250V~ 2P+Z | IP-44 | | | 9,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 320 | 2627 - 126 | gniazdo izol. stałe 16A 400V~ 3P+Z | IP-44 | | | 10,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 321 | 2622 - 126 | gniazdo izol. stałe 16A 250/400V~ 3P+N+Z | IP-44 | | | 11,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 322 | 2647 - 126 | gniazdo izol. stałe 32A 400V~ 3P +Z | IP-44 | | | 12,20 | 27.33.13.0 | 23% |
| 323 | 2642 - 126 | gniazdo izol. stałe 32A 250/400V~ 3P+N+Z | IP-44 | | | 14,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 324 | 2666 - 138 | gniazdo izol. stałe 63A 250/400V~ 3P+N+Z | IP-67 | | | 75,00 | 27.33.13.0 | 23% |

WTYCZKI IZOLOWANE PRZENOŚNE

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------|--|--|-------|------------|-----|
| 325 | 3625 - 326 | wtyczka izol. przenośna 16A 127V~ 2P+Z | IP-44 | | | 9,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 326 | 3629 - 326 | wtyczka izol. przenośna 16A 250V~ 2P+Z | IP-44 | | | 7,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 327 | 3623 - 326 | wtyczka izol. przenośna 16A 400V~ 3P+Z | IP-44 | | | 7,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 328 | 3622 - 326 | wtyczka izol. przenośna 16A 250/400V~ 3P+N+Z | IP-44 | | | 8,70 | 27.33.13.0 | 23% |
| 329 | 3643 - 326 | wtyczka izol. przenośna 32A 400V~ 3P +Z | IP-44 | | | 8,40 | 27.33.13.0 | 23% |
| 330 | 3642 - 326 | wtyczka izol. przenośna 32A 250/400V~ 3P+N+Z | IP-44 | | | 10,80 | 27.33.13.0 | 23% |
| 331 | 3666 - 337 | wtyczka izol. przenośna 63A 250/400V~ 3P+N+Z | IP-67 | | | 48,00 | 27.33.13.0 | 23% |

PRZYKRYWA WTYCZKI IZOLOWANEJ IP-57

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|--|--|------|------------|-----|
| 332 | 1437 - 1 | Przykrywa wtyczki izol IP-57 16A 2P+Z | | | | 3,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 333 | 1438 - 1 | Przykrywa wtyczki izol. IP-57 16A 3P+N+Z | | | | 3,90 | 27.12.40.0 | 23% |
| 334 | 1439 - 1 | Przykrywa wtyczki izol. IP-57 32A 3P+N+Z | | | | 5,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 335 | 1440 - 1 | Przykrywa wtyczki izol. IP-57 63A 3P+N+Z | | | | 6,50 | 27.12.40.0 | 23% |

GNIAZDA METALOWE

GNIAZDA METALOWE PRZENOŚNE IP-57

| | | | | | |
|-----|------------|--|-------|------------|-----|
| 336 | 2127 - 337 | gniazdo metal. przenośne 16A 400V~ 3P+Z IP-57 | 68,80 | 27.33.13.0 | 23% |
| 337 | 2144 - 337 | gniazdo metal. przenośne 32A 400V~ 3P +Z IP-57 | 78,30 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA METALOWE PODTYNKOWE IP-44

| | | | | | |
|-----|------------|--|-------|------------|-----|
| 338 | 2127 - 420 | gniazdo metal. podtyn. 16A 400V~ 3P+Z IP-44 | 46,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 339 | 2143 - 420 | gniazdo metal. podtyn. 32A 400V~ 3P +Z IP-44 | 54,70 | 27.33.13.0 | 23% |

GNIAZDA METALOWE TABLICOWE IP-44

| | | | | | |
|-----|------------|--|-------|------------|-----|
| 340 | 2127 - 620 | gniazdo metal. tabl. 16A 400V~ 3P+Z IP-44 | 35,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 341 | 2143 - 620 | gniazdo metal. tabl. 32A 400V~ 3P +Z IP-44 | 43,80 | 27.33.13.0 | 23% |

WTYCZKI METALOWE

WTYCZKI METALOWE PRZENOŚNE

| | | | | | |
|-----|------------|---|-------|------------|-----|
| 342 | 3123 - 326 | wtyczka metal. przenośna 16A250/400V~3P+N+Z IP-44 | 28,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 343 | 3126 - 337 | wtyczka metal. przenośna 16A 400V~ 3P+Z IP-57 | 42,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 344 | 3144 - 337 | wtyczka metal. przenośna 32A 400V~ 3P +Z IP-57 | 51,70 | 27.33.13.0 | 23% |

WTYCZKI METALOWE ODBIORKOWE IP-57

| | | | | | |
|-----|------------|---|-------|------------|-----|
| 345 | 3125 - 230 | wtyczka metal. odb. 16A 400V~ 3P+Z IP-57 | 41,20 | 27.33.13.0 | 23% |
| 346 | 3144 - 230 | wtyczka metal. odb. 32A 400V~ 3P +Z IP-57 | 62,00 | 27.33.13.0 | 23% |

AKCESORIA DO GNIAZD I WTYCZEK

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------------------------|-------|------------|-----|
| 347 | 1402 - 1 | wkład do gniazda 16A 250/400V~ 3P+N+Z | 13,70 | 27.12.40.0 | 23% |
| 348 | 1399 - 1 | wkład do gniazda 32A 250/400V~ 3P+N+Z | 15,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 349 | 1352 - 1 | wkład do gniazda 32A 400V~ 3P+Z | 16,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 350 | 1020 - 2 | wkład do gniazda 32A 3P+Z 500V | 16,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 351 | 1086 - 2 | wkład do gniazda 63A 3P+Z 500V | 33,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 352 | 1404 - 1 | wkład do gniazda 16A 250V~ 2P+Z | 9,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 353 | 1345 - 2 | wkład do gniazda 16A 400V~ 3P+Z | 14,90 | 27.12.40.0 | 23% |
| 354 | 1025 - 2 | wkład do wtyczki 32A 3P+Z 500V | 12,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 355 | 1400 - 1 | wkład do wtyczki 16A 400V~ 3P+Z | 8,90 | 27.12.40.0 | 23% |
| 356 | 1401 - 1 | wkład do wtyczki 32A 400V~ 3P+Z | 11,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 357 | 1332 - 1 | oprawa styków wtyczki 63A 3P+Z 500V | 37,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 358 | 7022 - 1 | oprawa styków wtyczki 32A 3P+Z | 5,20 | 27.12.40.0 | 23% |

ŁĄCZNIKI DO WBUDOWANIA

| | | | | | |
|-----|------------|--|-------|------------|-----|
| 359 | 1311 - 123 | Przełącznik pokrętny | 19,10 | 27.33.11.0 | 23% |
| 360 | 1610 - 712 | Łącznik klawiszowy z blokadą (do termowentylatora) | 11,00 | 27.33.11.0 | 23% |

ODGAŁĘŻNIKI IZOLACYJNE 5-CIO TOROWE

| | | | | | |
|-----|------------|---------------------------------------|-------|------------|-----|
| 361 | 5251 - 627 | odg. izol. 5-cio torowy 10mm2 IP44 | 17,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 362 | 5271 - 200 | odg. izol. 4-ro torowy 25mm2 IP20 | 27,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 363 | 5273 - 200 | odg. izol. 5-cio torowy 25/10mm2 IP20 | 47,50 | 27.33.13.0 | 23% |
| 364 | 5231 - 627 | odg. izol. 5-cio torowy 4mm2 IP44 | 12,50 | 27.33.13.0 | 23% |

SKRZYNKI IZOLOWANE TYPU SW I SB

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------|------------|-----|
| 365 | 1132 - 132 | Skrzynka zabezp. z gn. bezpiecznikowymi 3xE27 25A | 60,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 366 | 1221 - 132 | Skrz. zabezpieczeniowa SW bez wył. Z listwą TH35 | 30,00 | 27.12.40.0 | 23% |
| 367 | 9120 - 000 | skrzynka zabezpieczeniowa SB 3x25A 400V bez dławnic | 76,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 368 | 9120 - 125 | skrzynka zabezpieczeniowa SB 3x25A 400V z dławnicami | 86,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 369 | 9130 - 000 | skrzynka zabezp. z listwą TH 35 bez dław. (wyk. wg katalogu) | 40,00 | 27.12.40.0 | 23% |
| 370 | 9130 - 002 | skrzynka zabezp. z listwą TH 35 z dław. (wyk. wg katalogu) | 46,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 371 | 9131 - 001 | skrzynka zabezp. z listwą TH 35 bez dław. (wyk. wg katalogu) | 41,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 372 | 9132 - 000 | skrzynka zabezp. z pokrywą uchylną, listwą TH 35 bez dław. | 57,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 373 | 9132 - 002 | skrzynka zabezp. z pokrywą uchylną, listwą TH 35 z dław. | 61,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 374 | 9140 - 000 | skrzynka łącznikowa 2xłącznik 10A 0-1 bez dław. | 77,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 375 | 9140 - 155 | skrzynka łącznikowa 2xłącznik 10A 0-1 z dław. | 83,90 | 27.12.40.0 | 23% |
| 376 | 9210 - 000 | skrzynka odgałęźna 4x35/16mm2 bez dławnic | 95,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 377 | 9210 - 146 | skrzynka odgałęźna 4x35/16mm2 z dławnicami | 96,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 378 | 9221 - 000 | skrzynka zabezpieczeniowa SB 6x25A bez dławnic | 125,70 | 27.12.40.0 | 23% |
| 379 | 9222 - 000 | skrzynka zabezpieczeniowa SB 3x32A bez dławnic | 77,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 380 | 9222 - 115 | skrzynka zabezpieczeniowa SB 3x32A z dławnicami | 83,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 381 | 9222 - 126 | skrzynka zabezpieczeniowa SB 3x32A z dławnicami | 83,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 382 | 9222 - 128 | skrzynka zabezpieczeniowa SB 3x32A z dławnicami | 88,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 383 | 9224 - 000 | skrzynka zabezp. z pokrywą uchylną SB 3x32A bez dławnic | 90,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 384 | 9231 - 000 | skrzynka zabezp. z pokrywą uchylną, listwą TH 35 bez dławnic | 60,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 385 | 9231 - 002 | skrzynka zabezp. z pokrywą uchylną, listwą TH 35 z dław. | 66,00 | 27.12.40.0 | 23% |

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------|------------|-----|
| 386 | 9232 - 000 | skrzynka zabezp. z pokrywą uchylną, listwą TH 35 z dław. | 65,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 387 | 9240 - 000 | skrzynka łącznikowa łącznik 63A 400V bez dławnic | 104,70 | 27.12.40.0 | 23% |
| 389 | 9240 - 126 | skrzynka łącznikowa łącznik 63A 400V z dławnicami | 110,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 390 | 9461 - 001 | Skrz. zabezp. SBKI-3 32A i gn. bezp. 3xE33+odgał.35/16 | 164,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 391 | 9543 - 100 | Skrzynka zabezp. SBKI-3 25A z gn. bezp. 3xE-27 | 94,70 | 27.12.40.0 | 23% |
| 392 | 9544 - 100 | Skrzynka zabezp. kabl. SBKI-3 25A 3xE27 | 109,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 393 | 9554 - 100 | Skrzynka zabezp. SBKI-3 32A 3xE-33 | 121,00 | 27.12.40.0 | 23% |
| 394 | 9632 - 100 | Skrzynka zabezp. kabl. SWKI-3 z listwą TH 35 | 73,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 395 | 9653 - 100 | Skrzynka zabezp. kabl. SWKI-3 40A z listwą TH 35 | 91,00 | 27.12.40.0 | 23% |

SKRZYNKI Z-1

| | | | | | |
|-----|------------|---|-------|------------|-----|
| 396 | 9101 - 000 | skrzynka Z-1 bez wyposażenia h=140 z pokrywą przezroczystą | 26,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 397 | 9102 - 000 | skrzynka Z-1 bez wyposażenia h=105 z pokrywą nieprzezroczystą | 26,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 398 | 9103 - 000 | skrzynka Z-1 bez wyposażenia h=140 z pokrywą nieprzezroczystą | 26,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 399 | 9104 - 000 | skrzynka Z-1 bez wyposażenia h=105 z pokrywą przezroczystą | 26,80 | 27.12.40.0 | 23% |

SKRZYNKI Z-2

| | | | | | |
|-----|------------|---|-------|------------|-----|
| 400 | 9201 - 000 | skrzynka Z-2 bez wyposażenia h=140 z pokrywą przezroczystą | 32,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 401 | 9202 - 000 | skrzynka Z-2 bez wyposażenia h=105 z pokrywą nieprzezroczystą | 32,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 402 | 9203 - 000 | skrzynka Z-2 bez wyposażenia h=140 z pokrywą nieprzezroczystą | 32,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 403 | 9204 - 000 | skrzynka Z-2 bez wyposażenia h=105 z pokrywą przezroczystą | 32,20 | 27.12.40.0 | 23% |

SKRZYNKI Z-3

| | | | | | |
|-----|------------|--|-------|------------|-----|
| 404 | 9301 - 000 | skrzynka Z3 pokrywa przezroczysta h-138 | 75,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 405 | 9301 - 001 | skrzynka Z3 pokrywa przezroczysta h-138 | 75,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 406 | 9302 - 000 | skrzynka Z3 pokrywa nieprzezroczysta h-138 | 75,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 407 | 9302 - 001 | skrzynka Z3 pokrywa nieprzezroczysta h-138 | 75,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 408 | 9303 - 000 | skrzynka Z3 pokrywa przezroczysta h-186 | 75,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 409 | 9303 - 001 | skrzynka Z3 pokrywa przezroczysta h-186 | 75,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 410 | 9304 - 000 | skrzynka Z3 pokrywa nieprzezroczysta h-186 | 75,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 411 | 9304 - 001 | skrzynka Z3 pokrywa nieprzezroczysta h-186 | 75,30 | 27.12.40.0 | 23% |

AKCESORIA DO SKRZYNEK IZOLOWANYCH

| | | | | | |
|-----|----------|--|-------|------------|-----|
| 412 | 4208 - 2 | Listwa montażowa do skrzynki Z1 i Z2 | 2,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 413 | 4296 - 1 | Płyta montażowa do skrzynki Z1 i Z2 | 6,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 414 | 4297 - 1 | Płyta montażowa do skrzynki Z1 i Z2 | 3,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 415 | 4298 - 1 | Płytka mocująca do skrzynki Z1 i Z2 | 1,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 416 | 4357 - 1 | Listwa montażowa TH 35 do skrzynki Z3 i Z4 | 2,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 417 | 4362 - 1 | Płyta montażowa do skrzynki Z3 i Z4 | 14,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 418 | 8143 - 1 | Dławnica bezgwintowa B-25 (2szt.) do skrzynki Z1 i Z2 | 2,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 419 | 8143 - 1 | Dławnica bezgwintowa B-25 (2szt.) do skrzynki Z3 i Z4 | 2,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 420 | 8144 - 1 | Dławnica bezgwintowa B-13,5 (2szt.) do skrzynki Z1 i Z2 | 1,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 421 | 8144 - 1 | Dławnica bezgwintowa B-13,5 (2szt.) do skrzynki Z3 i Z4 | 1,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 422 | 8150 - 1 | Dławnica bezgwintowa B-30 (2szt.) do skrzynki Z1 i Z2 | 2,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 423 | 8150 - 1 | Dławnica bezgwintowa B-30 (2szt.) do skrzynki Z3 i Z4 | 2,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 424 | 8189 - 1 | Dławnica przewodu samonośnego 4x25mm2 do skrzynki Z3 i Z4 | 1,90 | 27.12.40.0 | 23% |
| 425 | 8189 - 1 | Dławnica przewodu samonośnego do skrzynki Z1 i Z2 | 1,90 | 27.12.40.0 | 23% |
| 426 | 8189 - 2 | Dławnica przewodu samonośnego 4x35mm2 do skrzynki Z3 i Z4 | 1,90 | 27.12.40.0 | 23% |
| 427 | 8189 - 2 | Dławnica przewodu samonośnego do skrzynki Z1 i Z2 | 1,90 | 27.12.40.0 | 23% |
| 428 | 1292 - 1 | Łącznik kompletny do skrzynki Z1 i Z2 | 4,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 429 | 1340 - 1 | Zacisk odgałęźny 2x25mm2 i 2x16mm2 do skrzynki Z1 i Z2 | 2,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 430 | 1360 - 1 | Zacisk odgałęźny 2x25mm2 i 2x16mm2 do skrzynki Z1 i Z2 | 8,70 | 27.12.40.0 | 23% |
| 431 | 1421 - 1 | Uchwyt kpl. skrzynki Z3 i Z4 | 6,90 | 27.12.40.0 | 23% |
| 432 | 1424 - 1 | Wspornik szyn /kpl./ do skrzynki Z3 i Z4 | 12,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 433 | 6276 - 1 | Zatyczka do plombowania (2szt.) do skrzynki Z1 i Z2 | 0,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 434 | 1338 - 1 | Zacisk odgałęźny 4x16mm2 do skrzynki Z1 i Z2 | 7,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 435 | 1339 - 1 | Zacisk odgałęźny 7x16mm2 do skrzynki Z1 i Z2 | 9,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 436 | 1348 - 1 | Zestaw elementów mocujących (4 łapki +8 wkrętów) do skrzynki Z1 i Z2 | 2,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 437 | 1419 - 1 | Zacisk szynowy /kpl. - 5 szt./ do skrzynki Z3 i Z4 | 12,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 438 | 1423 - 1 | Zestaw do łączenia skrzynek do skrzynki Z3 i Z4 | 11,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 439 | 1426 - 1 | Zestaw wkrętów do mocowania płyty montażowej do skrzynki Z3 i Z4 | 0,50 | 27.12.40.0 | 23% |

SKRZYNKI IZOLOWANE Z-3 Z WYPOSAŻENIEM

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------|------------|-----|
| 440 | 9310 - 000 | skrzynka Z3 + Wsporniki do szyn | 94,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 441 | 9310 - 001 | skrzynka Z3 + Wsporniki do szyn i szyny prądowe Cu 15x3 mm 160 A | 120,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 442 | 9310 - 002 | skrzynka Z3 + Wsporniki do szyn i szyny prądowe 2xCu 15x3 mm 250 A | 131,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 443 | 9320 - 000 | skrzynka Z3 + Gniazda bezpiecznikowe 2 rzędy po 5xE27 | 175,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 444 | 9321 - 000 | skrzynka Z3 + Gniazda bezpiecznikowe 2 rzędy po 4xE33 | 175,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 445 | 9322 - 000 | skrzynka Z3 + Podstawy bezpiecznikowe SLP-00- 1 szt. | 340,70 | 27.12.40.0 | 23% |
| 446 | 9323 - 000 | skrzynka Z3 + Podstawy bezpiecznikowe PBG-00- 1 szt. | 185,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 447 | 9330 - 000 | skrzynka Z3 + Szyna TH 35 na 9 modułów | 87,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 448 | 9331 - 000 | skrzynka Z3 + Szyna TH 35 i okienko rewizyjne max.12 modułów | 186,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 449 | 9340 - 000 | skrzynka Z3 + Rozłącznik 125 A | 495,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 450 | 9341 - 000 | skrzynka Z3 + Rozłącznik 80 A | 517,10 | 27.12.40.0 | 23% |

SKRZYNKI IZOLOWANE Z-4 Z WYPOSARZENIEM

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------|------------|-----|
| 451 | 9410 - 000 | skrzynka Z4 + Wsporniki do szyn | 142,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 452 | 9410 - 001 | skrzynka Z4 + Wsporniki do szyn i szyny prądowe Cu 15x3 mm 160 A | 175,00 | 27.12.40.0 | 23% |
| 453 | 9410 - 002 | skrzynka Z4 + Wsporniki do szyn i szyny prądowe 2xCu 15x3 mm 250 A | 187,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 454 | 9420 - 000 | skrzynka Z4 + Gniazda bezpiecznikowe 4 rzędy po 5xE27 | 296,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 455 | 9421 - 000 | skrzynka Z4 + Gniazda bezpiecznikowe 4 rzędy po 4xE33 | 285,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 456 | 9422 - 000 | skrzynka Z4 + Podstawy bezpiecznikowe SLP-00- 2 szt. | 628,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 457 | 9423 - 000 | skrzynka Z4 + Podstawy bezpiecznikowe PBG-00- 2 szt. | 303,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 458 | 9430 - 000 | skrzynka Z4 + 3 x szyny TH 35 na 9 modułów | 175,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 459 | 9431 - 000 | skrzynka Z4 + 3 x szyny TH 35 i 3 okienka rewizyjne max.32 modułów | 428,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 460 | 9440 - 000 | skrzynka Z4 + Rozłącznik 250 A | 991,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 461 | 9441 - 000 | skrzynka Z4 + Rozłącznik 160 A | 660,50 | 27.12.40.0 | 23% |

SKRZYNKI ZABEZPIECZENIOWO-POMIAROWE

| | | | | | |
|-----|------------|-------------------------------|--------|------------|-----|
| 462 | 9701 - 000 | skrzynka ZPP63 63A 400V~ IP55 | 253,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 463 | 9701 - 001 | skrzynka ZPP63 63A 400V~ IP55 | 409,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 464 | 9701 - 002 | skrzynka ZPP63 63A 400V~ IP55 | 389,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 465 | 9701 - 006 | skrzynka ZPP63 63A 400V~ IP55 | 419,00 | 27.12.40.0 | 23% |
| 466 | 9702 - 000 | skrzynka ZP 25 25A 250V~ IP55 | 141,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 467 | 9702 - 001 | skrzynka ZP 25A 250V - IP55 | 158,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 468 | 9706 - 000 | skrzynka ZP 50 50A 400V~ IP55 | 168,70 | 27.12.40.0 | 23% |

PÓŁZŁĄCZA TELETECHNICZNE

PÓŁZŁĄCZA PRZELOTOWE

| | | | | | |
|-----|------------|--|--------|------------|-----|
| 469 | 7111 - 331 | półzłącze teletechniczne przelotowe Pp 1x2 (P15) | 258,00 | 27.33.13.0 | 23% |
| 470 | 7112 - 331 | półzłącze teletechniczne przelotowe Pp 2x2 (P11) | 312,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 471 | 7113 - 331 | półzłącze teletechniczne przelotowe Pp 5x2 (P5) | 324,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 472 | 7114 - 331 | półzłącze teletechniczne przelotowe Pp 10x2 (P1) | 486,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 473 | 7211 - 331 | półzłącze teletechniczne przelotowe PSP 12 | 524,30 | 27.33.13.0 | 23% |
| 474 | 7212 - 331 | półzłącze teletechniczne przelotowe PSP 24 | 780,60 | 27.33.13.0 | 23% |
| 475 | 7213 - 331 | półzłącze teletechniczne przelotowe PSP 36 | 820,30 | 27.33.13.0 | 23% |

PÓŁZŁĄCZA KOŃCOWE

| | | | | | |
|-----|------------|---|--------|------------|-----|
| 476 | 7111 - 230 | półzłącze teletechniczne końcowe Pk 1x2 (P16) | 148,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 477 | 7112 - 230 | półzłącze teletechniczne końcowe Pk 2x2 (P12) | 213,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 478 | 7113 - 230 | półzłącze teletechniczne końcowe Pk 5x2 (P6) | 206,20 | 27.33.13.0 | 23% |
| 479 | 7114 - 230 | półzłącze teletechniczne końcowe Pk 10x2 (P2) | 310,90 | 27.33.13.0 | 23% |
| 480 | 7211 - 230 | półzłącze teletechniczne końcowe PSK 12 | 388,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 481 | 7212 - 230 | półzłącze teletechniczne końcowe PSK 24 | 474,10 | 27.33.13.0 | 23% |
| 482 | 7213 - 230 | półzłącze teletechniczne końcowe PSK 36 | 517,10 | 27.33.13.0 | 23% |

ZESTAWY ZASILAJĄCE

| | | | | | |
|-----|------------|---|-------|------------|-----|
| 483 | 6112 - 130 | zestaw zasilający 16A - Gw. 16/4 - 0-1 | 64,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 484 | 6112 - 131 | zestaw zasilający 16A - Gw. 16/4 - L-0-P | 71,90 | 27.12.40.0 | 23% |
| 485 | 6114 - 230 | zestaw zasilający 32A - Gw. 32/4 - 0-1 | 74,80 | 27.12.40.0 | 23% |
| 486 | 6114 - 231 | zestaw zasilający 32A - Gw. 32/4 - L-0-P | 83,50 | 27.12.40.0 | 23% |
| 487 | 6172 - 130 | zestaw zasilający 5-cio torowy z listwą TH35 7mod.16A - Gw. 32/4 | 57,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 488 | 6174 - 130 | zestaw zasilający 5-cio torowy z listwą TH35 7 mod.32A - Gw. 32/4 | 63,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 489 | 6212 - 130 | zestaw zasilający 16A - Gw. 16/5 - 0-1 | 70,70 | 27.12.40.0 | 23% |
| 490 | 6212 - 131 | zestaw zasilający 16A - Gw. 16/5 - L-0-P | 79,20 | 27.12.40.0 | 23% |
| 491 | 6214 - 230 | zestaw zasilający 32A - Gw. 32/5 - 0-1 | 82,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 492 | 6214 - 231 | zestaw zasilający 32A - Gw. 32/5 - L-0-P | 94,10 | 27.12.40.0 | 23% |
| 493 | 6272 - 130 | zestaw zasilający 5-cio torowy z listwą TH35 7 mod.16A - Gw. 16/5 | 60,60 | 27.12.40.0 | 23% |
| 494 | 6274 - 130 | zestaw zasilający 5-cio torowy z listwą TH35 7mod.32A - Gw. 32/5 | 66,30 | 27.12.40.0 | 23% |

ROZDZIELNICE PRZENOŚNE

| | | | | | |
|-----|----------|------------------------------|--------|------------|-----|
| 495 | 6641-400 | Rozdzielnica przerośna RsN-1 | 384,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 496 | 6641-405 | Rozdzielnica stała RsN | 363,30 | 27.12.40.0 | 23% |
| 497 | 6642-400 | Rozdzielnica przerośna RsN | 359,90 | 27.12.40.0 | 23% |
| 498 | 6643-400 | Rozdzielnica przerośna RsN-2 | 384,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 499 | 6643-405 | Rozdzielnica stała RsN | 364,40 | 27.12.40.0 | 23% |
| 500 | 6644-400 | Rozdzielnica przerośna RsN | 395,90 | 27.12.40.0 | 23% |

DŁAWNICE IZOLACYJNE

| | | | | | |
|-----|----------|------------------|------|------------|-----|
| 501 | 1111-007 | Dławnica Pg-7 | 0,64 | 27.12.40.0 | 23% |
| 502 | 1111-009 | Dławnica Pg-9 | 0,67 | 27.12.40.0 | 23% |
| 503 | 1111-011 | Dławnica Pg-11 | 0,82 | 27.12.40.0 | 23% |
| 504 | 1111-013 | Dławnica Pg-13,5 | 0,88 | 27.12.40.0 | 23% |
| 505 | 1111-016 | Dławnica Pg-16 | 0,97 | 27.12.40.0 | 23% |
| 506 | 1111-021 | Dławnica Pg-21 | 1,36 | 27.12.40.0 | 23% |
| 507 | 1111-029 | Dławnica Pg-29 | 2,56 | 27.12.40.0 | 23% |
| 508 | 1111-036 | Dławnica Pg-36 | 4,59 | 27.12.40.0 | 23% |
| 509 | 1111-042 | Dławnica Pg-42 | 6,29 | 27.12.40.0 | 23% |
| 510 | 1111-048 | Dławnica Pg-48 | 6,70 | 27.12.40.0 | 23% |

OPASKI ZACISKOWE

| | | | | | |
|-----|--|--|--------|------------|-----|
| 511 | | Opaska zaciskowa 100x2,5 (opakowanie 100 szt.) | 1,70 | 22.29.29.0 | 23% |
| 512 | | Opaska zaciskowa 160x2,5 (opakowanie 100 szt.) | 4,09 | 22.29.29.0 | 23% |
| 513 | | Opaska zaciskowa 200x2,5 (opakowanie 100 szt.) | 5,11 | 22.29.29.0 | 23% |
| 514 | | Opaska zaciskowa 200x3,6 (opakowanie 100 szt.) | 5,89 | 22.29.29.0 | 23% |
| 515 | | Opaska zaciskowa 250x3,6 (opakowanie 100 szt.) | 7,13 | 22.29.29.0 | 23% |
| 516 | | Opaska zaciskowa 300x3,6 (opakowanie 100 szt.) | 9,99 | 22.29.29.0 | 23% |
| 517 | | Opaska zaciskowa 370x3,6 (opakowanie 100 szt.) | 11,99 | 22.29.29.0 | 23% |
| 518 | | Opaska zaciskowa 160x4,8 (opakowanie 100 szt.) | 6,60 | 22.29.29.0 | 23% |
| 519 | | Opaska zaciskowa 200x4,8 (opakowanie 100 szt.) | 6,90 | 22.29.29.0 | 23% |
| 520 | | Opaska zaciskowa 250x4,8 (opakowanie 100 szt.) | 10,50 | 22.29.29.0 | 23% |
| 521 | | Opaska zaciskowa 300x4,8 (opakowanie 100 szt.) | 12,10 | 22.29.29.0 | 23% |
| 522 | | Opaska zaciskowa 350x4,8 (opakowanie 100 szt.) | 13,20 | 22.29.29.0 | 23% |
| 523 | | Opaska zaciskowa 380x4,8 (opakowanie 100 szt.) | 20,51 | 22.29.29.0 | 23% |
| 524 | | Opaska zaciskowa 450x4,8 (opakowanie 100 szt.) | 22,50 | 22.29.29.0 | 23% |
| 525 | | Opaska zaciskowa 500x4,8 (opakowanie 100 szt.) | 33,00 | 22.29.29.0 | 23% |
| 526 | | Opaska zaciskowa 300x7,6 (opakowanie 100 szt.) | 23,50 | 22.29.29.0 | 23% |
| 527 | | Opaska zaciskowa 350x7,6 (opakowanie 100 szt.) | 24,00 | 22.29.29.0 | 23% |
| 528 | | Opaska zaciskowa 450x7,6 (opakowanie 100 szt.) | 44,00 | 22.29.29.0 | 23% |
| 529 | | Opaska zaciskowa 540x7,8 (opakowanie 100 szt.) | 58,50 | 22.29.29.0 | 23% |
| 530 | | Opaska zaciskowa 750x7,8 (opakowanie 100 szt.) | 81,00 | 22.29.29.0 | 23% |
| 531 | | Opaska zaciskowa 610x9,0 (opakowanie 50 szt.) | 69,00 | 22.29.29.0 | 23% |
| 532 | | Opaska zaciskowa 810x9,0 (opakowanie 100 szt.) | 101,00 | 22.29.29.0 | 23% |
| 533 | | Opaska zaciskowa 920x9,0 (opakowanie 100 szt.) | 104,00 | 22.29.29.0 | 23% |

ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

ZATABLICOWY Z PŁYTA PRZEDNIĄ 16A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|-------|------------|-----|
| 534 | 8361-200 | 0-1 JEDNOFAZOWY 16A | 22,10 | 27.33.11.0 | 23% |
| 535 | 8311-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 16A | 23,10 | 27.33.11.0 | 23% |
| 536 | 8331-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 16A | 37,80 | 27.33.11.0 | 23% |
| 537 | 8321-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 16A | 42,00 | 27.33.11.0 | 23% |
| 538 | 8351-200 | L-O-P 16A | 31,50 | 27.33.11.0 | 23% |
| 539 | 8341-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 16A | 42,00 | 27.33.11.0 | 23% |

ZATABLICOWY Z PŁYTA PRZEDNIĄ 25A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|-------|------------|-----|
| 540 | 8461-200 | 0-1 JEDNOFAZOWY 25A | 22,60 | 27.33.11.0 | 23% |
| 541 | 8411-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 25A | 31,50 | 27.33.11.0 | 23% |
| 542 | 8431-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 25A | 41,50 | 27.33.11.0 | 23% |
| 543 | 8421-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 25A | 51,50 | 27.33.11.0 | 23% |
| 544 | 8451-200 | L-O-P 25A | 38,90 | 27.33.11.0 | 23% |
| 545 | 8441-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 25A | 51,50 | 27.33.11.0 | 23% |

ZATABLICOWY Z PŁYTA PRZEDNIĄ 40A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|-------|------------|-----|
| 546 | 8661-200 | 0-1 JEDNOFAZOWY 40A | 26,30 | 27.33.11.0 | 23% |
| 547 | 8611-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 40A | 36,20 | 27.33.11.0 | 23% |
| 548 | 8631-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 40A | 49,90 | 27.33.11.0 | 23% |
| 549 | 8621-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 40A | 63,00 | 27.33.11.0 | 23% |
| 550 | 8651-200 | L-O-P 40A | 46,20 | 27.33.11.0 | 23% |
| 551 | 8641-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 40A | 63,00 | 27.33.11.0 | 23% |

ZATABLICOWY Z PŁYTA PRZEDNIĄ 63A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|--------|------------|-----|
| 552 | 8811-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 63A | 54,60 | 27.33.11.0 | 23% |
| 553 | 8831-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 63A | 85,10 | 27.33.11.0 | 23% |
| 554 | 8821-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 63A | 108,20 | 27.33.11.0 | 23% |
| 555 | 8851-200 | L-O-P 63A | 80,90 | 27.33.11.0 | 23% |
| 556 | 8841-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 63A | 108,20 | 27.33.11.0 | 23% |

NATABLICOWY Z PŁYTKA PRZEDNIĄ 16A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|-------|------------|-----|
| 557 | 8363-200 | 0-1 JEDNOFAZOWY 16A | 22,10 | 27.33.11.0 | 23% |
| 558 | 8313-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 16A | 23,10 | 27.33.11.0 | 23% |
| 559 | 8333-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 16A | 37,80 | 27.33.11.0 | 23% |
| 560 | 8323-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 16A | 42,00 | 27.33.11.0 | 23% |
| 561 | 8353-200 | L-O-P 16A | 31,50 | 27.33.11.0 | 23% |
| 562 | 8343-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 16A | 42,00 | 27.33.11.0 | 23% |

NATABLICOWY Z PŁYTKĄ PRZEDNIĄ 25A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|-------|------------|-----|
| 563 | 8463-200 | 0-1 JEDNOFAZOWY 25A | 22,60 | 27.33.11.0 | 23% |
| 564 | 8413-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 25A | 31,50 | 27.33.11.0 | 23% |
| 565 | 8433-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 25A | 41,50 | 27.33.11.0 | 23% |
| 566 | 8423-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 25A | 51,50 | 27.33.11.0 | 23% |
| 567 | 8453-200 | L-O-P 25A | 38,90 | 27.33.11.0 | 23% |
| 568 | 8443-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 25A | 51,50 | 27.33.11.0 | 23% |

NATABLICOWY Z PŁYTKĄ PRZEDNIĄ 40A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|-------|------------|-----|
| 569 | 8663-200 | 0-1 JEDNOFAZOWY 40A | 26,30 | 27.33.11.0 | 23% |
| 570 | 8613-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 40A | 36,20 | 27.33.11.0 | 23% |
| 571 | 8633-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 40A | 49,90 | 27.33.11.0 | 23% |
| 572 | 8623-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 40A | 63,00 | 27.33.11.0 | 23% |
| 573 | 8653-200 | L-O-P 40A | 46,20 | 27.33.11.0 | 23% |
| 574 | 8643-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 40A | 63,00 | 27.33.11.0 | 23% |

NATABLICOWY Z PŁYTKĄ PRZEDNIĄ 63A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|--------|------------|-----|
| 575 | 8813-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 63A | 54,60 | 27.33.11.0 | 23% |
| 576 | 8833-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 63A | 85,10 | 27.33.11.0 | 23% |
| 577 | 8823-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 63A | 108,20 | 27.33.11.0 | 23% |
| 578 | 8853-200 | L-O-P 63A | 80,90 | 27.33.11.0 | 23% |
| 579 | 8843-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 63A | 108,20 | 27.33.11.0 | 23% |

*DLA WYKONANIA Z PŁYTKĄ PRZEDNIĄ ZAMYKANĄ NA KLÓDKĘ
NALEŻY DOLICZYĆ DO W/W CEN 2,50ZŁ

W OBUDOWIE IP44 16A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|-------|------------|-----|
| 580 | 8364-200 | 0-1 JEDNOFAZOWY 16A | 30,50 | 27.33.11.0 | 23% |
| 581 | 8314-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 16A | 35,10 | 27.33.11.0 | 23% |
| 582 | 8334-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 16A | 43,10 | 27.33.11.0 | 23% |
| 583 | 8324-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 16A | 47,70 | 27.33.11.0 | 23% |
| 584 | 8354-200 | L-O-P 16A | 40,30 | 27.33.11.0 | 23% |
| 585 | 8344-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 16A | 47,70 | 27.33.11.0 | 23% |

W OBUDOWIE IP44 25A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|-------|------------|-----|
| 586 | 8464-200 | 0-1 JEDNOFAZOWY 25A | 31,50 | 27.33.11.0 | 23% |
| 587 | 8414-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 25A | 38,20 | 27.33.11.0 | 23% |
| 588 | 8434-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 25A | 52,90 | 27.33.11.0 | 23% |
| 589 | 8424-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 25A | 66,60 | 27.33.11.0 | 23% |
| 590 | 8454-200 | L-O-P 25A | 52,90 | 27.33.11.0 | 23% |
| 591 | 8444-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 25A | 66,60 | 27.33.11.0 | 23% |

W OBUDOWIE IP44 40A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|-------|------------|-----|
| 592 | 8664-200 | 0-1 JEDNOFAZOWY 40A | 36,80 | 27.33.11.0 | 23% |
| 593 | 8614-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 40A | 45,20 | 27.33.11.0 | 23% |
| 594 | 8634-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 40A | 67,20 | 27.33.11.0 | 23% |
| 595 | 8624-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 40A | 84,00 | 27.33.11.0 | 23% |
| 596 | 8654-200 | L-O-P 40A | 62,00 | 27.33.11.0 | 23% |
| 597 | 8644-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 40A | 84,00 | 27.33.11.0 | 23% |

W OBUDOWIE IP44 63A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|--------|------------|-----|
| 598 | 8814-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 63A | 68,30 | 27.33.11.0 | 23% |
| 599 | 8834-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 63A | 109,20 | 27.33.11.0 | 23% |
| 600 | 8824-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 63A | 133,40 | 27.33.11.0 | 23% |
| 601 | 8854-200 | L-O-P 63A | 101,90 | 27.33.11.0 | 23% |
| 602 | 8844-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 63A | 133,40 | 27.33.11.0 | 23% |

*DLA WYKONANIA Z PŁYTKĄ PRZEDNIĄ ZAMYKANĄ NA KLÓDKĘ
NALEŻY DOLICZYĆ 2,50ZŁ

**DLA WYKONANIA IP65 DO W/W CEN NALEŻY DOLICZYĆ:
3,00ZŁ DLA ŁĄCZNIKÓW 16 i 25A
5,00ZŁ DLA ŁĄCZNIKÓW 40 i 63A

ZATABLICOWY Z PŁYTKĄ PRZEDNIĄ NA KLÓDKĘ 16A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|-------|------------|-----|
| 603 | 8365-200 | 0-1 JEDNOFAZOWY 16A | 23,60 | 27.33.11.0 | 23% |
| 604 | 8315-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 16A | 25,70 | 27.33.11.0 | 23% |
| 605 | 8335-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 16A | 40,40 | 27.33.11.0 | 23% |
| 606 | 8325-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 16A | 44,60 | 27.33.11.0 | 23% |
| 607 | 8355-200 | L-O-P 16A | 34,10 | 27.33.11.0 | 23% |
| 608 | 8345-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 16A | 44,60 | 27.33.11.0 | 23% |

ZATABLICOWY Z PŁYTKĄ PRZEDNIĄ NA KLÓDKĘ 25A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|-------|------------|-----|
| 609 | 8465-200 | 0-1 JEDNOFAZOWY 25A | 25,20 | 27.33.11.0 | 23% |
| 610 | 8415-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 25A | 34,10 | 27.33.11.0 | 23% |
| 611 | 8435-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 25A | 44,10 | 27.33.11.0 | 23% |
| 612 | 8425-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 25A | 54,10 | 27.33.11.0 | 23% |
| 613 | 8455-200 | L-O-P 25A | 41,50 | 27.33.11.0 | 23% |
| 614 | 8445-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 25A | 54,10 | 27.33.11.0 | 23% |

ZATABLICOWY Z PŁYTKĄ PRZEDNIĄ NA KLÓDKĘ 40A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|-------|------------|-----|
| 615 | 8665-200 | 0-1 JEDNOFAZOWY 40A | 28,90 | 27.33.11.0 | 23% |
| 616 | 8615-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 40A | 49,40 | 27.33.11.0 | 23% |
| 617 | 8635-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 40A | 52,50 | 27.33.11.0 | 23% |
| 618 | 8625-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 40A | 65,60 | 27.33.11.0 | 23% |
| 619 | 8655-200 | L-O-P 40A | 48,80 | 27.33.11.0 | 23% |
| 620 | 8645-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 40A | 65,60 | 27.33.11.0 | 23% |

ZATABLICOWY Z PŁYTKĄ PRZEDNIĄ NA KLÓDKĘ 63A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|--------|------------|-----|
| 621 | 8815-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 63A | 57,20 | 27.33.11.0 | 23% |
| 622 | 8835-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 63A | 87,70 | 27.33.11.0 | 23% |
| 623 | 8825-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 63A | 110,80 | 27.33.11.0 | 23% |
| 624 | 8855-200 | L-O-P 63A | 83,50 | 27.33.11.0 | 23% |
| 625 | 8845-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 63A | 110,80 | 27.33.11.0 | 23% |

ZATRZASKOWY NA SZYNĘ TH Z PŁYTKĄ PRZEDNIĄ 16A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|-------|------------|-----|
| 626 | 8367-200 | 0-1 JEDNOFAZOWY 16A | 23,10 | 27.33.11.0 | 23% |
| 627 | 8317-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 16A | 25,20 | 27.33.11.0 | 23% |
| 628 | 8337-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 16A | 39,90 | 27.33.11.0 | 23% |
| 629 | 8327-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 16A | 44,10 | 27.33.11.0 | 23% |
| 630 | 8355-200 | L-O-P 16A | 33,60 | 27.33.11.0 | 23% |
| 631 | 8347-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 16A | 44,10 | 27.33.11.0 | 23% |

ZATRZASKOWY NA SZYNĘ TH Z PŁYTKĄ PRZEDNIĄ 25A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|-------|------------|-----|
| 632 | 8467-200 | 0-1 JEDNOFAZOWY 25A | 24,70 | 27.33.11.0 | 23% |
| 633 | 8417-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 25A | 33,60 | 27.33.11.0 | 23% |
| 634 | 8437-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 25A | 43,60 | 27.33.11.0 | 23% |
| 635 | 8427-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 25A | 53,60 | 27.33.11.0 | 23% |
| 636 | 8457-200 | L-O-P 25A | 41,00 | 27.33.11.0 | 23% |
| 637 | 8447-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 25A | 53,60 | 27.33.11.0 | 23% |

ZATRZASKOWY NA SZYNĘ TH Z PŁYTKĄ PRZEDNIĄ 40A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|-------|------------|-----|
| 638 | 8667-200 | 0-1 JEDNOFAZOWY 40A | 28,40 | 27.33.11.0 | 23% |
| 639 | 8617-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 40A | 48,80 | 27.33.11.0 | 23% |
| 640 | 8637-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 40A | 52,00 | 27.33.11.0 | 23% |
| 641 | 8627-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 40A | 65,10 | 27.33.11.0 | 23% |
| 642 | 8657-200 | L-O-P 40A | 48,30 | 27.33.11.0 | 23% |
| 643 | 8647-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 40A | 65,10 | 27.33.11.0 | 23% |

ZATRZASKOWY NA SZYNĘ TH Z PŁYTKĄ PRZEDNIĄ 63A

| | | | | | |
|-----|----------|---------------------|--------|------------|-----|
| 644 | 8817-200 | 0-1 TRÓJFAZOWY 63A | 56,70 | 27.33.11.0 | 23% |
| 645 | 8837-200 | ŁĄCZNIK 1-0-2 63A | 87,20 | 27.33.11.0 | 23% |
| 646 | 8827-200 | ŁĄCZNIK 0-1-2 63A | 110,30 | 27.33.11.0 | 23% |
| 647 | 8857-200 | L-O-P 63A | 83,00 | 27.33.11.0 | 23% |
| 648 | 8847-200 | TRÓJKĄT/GWIAZDA 63A | 110,30 | 27.33.11.0 | 23% |

*DLA WYKONANIA Z PŁYTKĄ PRZEDNIĄ ZAMYKANĄ NA KLÓDKĘ
NALEŻY DOLICZYĆ DO W/W CEN 2,50ZŁ

| |
|----------------|
| szt./ opak. |
| 5 |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 30 szt. |
| 30 szt. |
| 30 szt. |
| 30 szt. |
| 30 szt. |
| 9 szt. |
| 15 szt. |

| |
|---------|
| 15 szt. |
| 15 szt. |
| 15 szt. |
| 15 szt. |
| 15 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|--------|
| 10szt. |
| 10szt. |
| 10szt. |
| 10szt. |

| |
|--------|
| 10szt. |
| 10szt. |
| 10szt. |
| 10szt. |

| |
|--------|
| 10szt. |
| 10szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|--------|
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|--------|
| 5 szt. |
| 5 szt. |
| 5 szt. |
| 5 szt. |
| 5 szt. |
| 5 szt. |

| |
|---------|
| 60 szt. |
| 12 szt. |
| 12 szt. |
| 20 szt. |

| |
|---------|
| 15 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 20 szt. |
| 20 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 15 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 5 szt. |

| |
|--------|
| 5 szt. |
| 5 szt. |
| 5 szt. |
| 5 szt. |
| 5 szt. |
| 5 szt. |
| 5 szt. |
| 5 szt. |
| 5 szt. |
| 5 szt. |
| 6 szt. |
| 6 szt. |
| 6 szt. |
| 6 szt. |
| 6 szt. |

| |
|--------|
| 6 szt. |
| 6 szt. |
| 6 szt. |
| 6 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 7 szt. |
| 10 szt. |
| 5 szt. |
| 5 szt. |
| 1szt. |
| 1szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 7 szt. |
| 10 szt. |
| 5 szt. |
| 5 szt. |
| 1szt. |
| 1szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 7 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 4 szt. |
| 4 szt. |
| 4 szt. |

| |
|---------|
| 80 szt. |
| 60 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 4 szt. |

| |
|----------|
| 10 szt. |
| 20 szt. |
| 100 szt. |

| |
|---------|
| 25 szt. |
| 25 szt. |
| 25 szt. |

| |
|---------|
| 25 szt. |
| 25 szt. |
| 20 szt. |
| 20 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|--------|
| 1 rol. |
| 1 rol. |
| 1 rol. |

| |
|---------|
| 12 szt. |
| 12 szt. |
| 12 szt. |

| |
|---------|
| 50 szt. |
| 50 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 25 szt. |
| 25 szt. |

| |
|---------|
| 100szt. |
| 50szt. |
| 10szt. |
| 25szt. |
| 100szt. |
| 50szt. |
| 10szt. |
| 25szt. |

| |
|---------|
| 40 szt. |
| 30 szt. |
| 15 szt. |
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |

| |
|--------|
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |

| |
|--------|
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |

| |
|--------|
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |

| |
|--------|
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |
| 10 szt |

| |
|---------|
| 2 szt. |
| 2 szt. |
| 2 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|---------|
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |
| 10 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |

| |
|--------|
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |
| 1 szt. |